

Andorra

ANDORRA 20x20/7,9"x7,9"





Andorra

Revestimiento Pasta Roja
Red Body Wall Tiles

20x20cm / 7,9x"x7,9"



ANDORRA BEIGE 20x20

56 piezas diferentes / different pieces

M1



ANDORRA DECOR 10 BEIGE 20x20

20 piezas diferentes / different pieces

M67



ANDORRA BEIGE
DETAIL



ANDORRA DECOR 20 BEIGE 20x20

40 piezas diferentes / different pieces

M67



ANDORRA GRIS 20x20

56 piezas diferentes / different pieces

M1



ANDORRA DECOR 10 GRIS 20x20

20 piezas diferentes / different pieces

M67



ANDORRA GRIS
DETAIL



ANDORRA DECOR 20 GRIS 20x20

40 piezas diferentes / different pieces

M67

Packing List

| Formato Size | Pzas/Caja Tiles/Box | m ² /Caja m ² /Box | Kg/Caja Kg/Box | Caja/Palet Box/Pallet | m ² /Palet m ² /Pallet | Kg/Palet Nt Kg/Pallet Nt | Tipo/Palet Type/Pallet |
|-----------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| 20x20 | 25 | 1 | 12,10 | 100 | 100 | 1.210,00 | STD |



Características Técnicas

Technical Features

| | | Gres Esmaltado Pasta Roja Red Body Floor Tiles | Revestimiento Pasta Roja Wall Red Body Tiles | Ensayo según norma Regulation Test |
|---|--|--|--|---------------------------------------|
| Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción Dry-pressed single-fired ceramic tile | Absorción de agua Water absorption | BIIa 3% > E < 6% | BIII E > 10% | ISO 10545-3 |
| | Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality | | | |
| | Longitud y Anchura Length & Width | +0,6% | +0,6% | ISO 10545-2 |
| | Espesor Thickness | +5% | +5% | |
| | Rectitud de los lados Straightness of sides | +0,5% | +0,5% | |
| | Ortogonalidad Rectangularity | +0,5% | +0,5% | |
| | Planitud de la superficie Surface planarity | +0,5% | +0,5% | |
| | Aspecto superficial Surfaces | 95% | 95% | |
| | Propiedades Físicas / Physical properties | | | |
| | Resistencia a la flexión Bending Strength | >12N/mm2 | >30N/mm2 | ISO 10545-4 |
| | Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion | Según modelo According to model | No aplica does not apply | ISO 10545-7 |
| | Resistencia al cuarteo Crazing Resistance | Cumple Satisfy | Cumple Satisfy | ISO 10545-11 |
| | Propiedades Químicas / Chemical properties | | | |
| | Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt | Clase GA Type GA | Clase GA Type GA | ISO 10545-13 |
| | Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins | Mínimo clase GLB GLB class minimum | Mínimo clase GLB GLB class minimum | |
| Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins | Mínimo clase GHB GHB class minimum | Mínimo clase GHB GHB class minimum | | |
| Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products | Mínimo GA GA class minimum | Mínimo GB GB class minimum | | |
| Resistencia a las manchas Resistance to staining | Mínimo clase 3 Class 3 minimum | Mínimo clase 3 Class 3 minimum | ISO 10545-14 | |

Andorra

REVESTIMIENTO PASTA ROJA - *RED BODY WALL TILES*

20x20 - 7,9"x7,9"

