

Ardoise

ARDOISE 30x60/11,8"x23,6"



ARDOISE BLANCO 30x60 ARDOISE NEGRO 30x60

Porcelánico Mate
Matt Porcelain

30x60cm / 11,8"x23,6"



ARDOISE BLANCO 30x60 **M22**
2 piezas diferentes / *different pieces*

ARDOISE NEGRO 30x60 **M22**



ARDOISE BLANCO DETAIL



ARDOISE NEGRO DETAIL

Packing List

| Formato Size | Pzas/Caja Tiles/Box | m ² /Caja m ² /Box | Kg/Caja Kg/Box | Caja/Palet Box/Pallet | m ² /Palet m ² /Pallet | Kg/Palet Nt Kg/Pallet Nt | Tipo/Palet Type/Pallet |
|-----------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| 30x60 | 8 | 1,44 | 25,00 | 48 | 69,12 | 1.360,00 | STD |

Características Técnicas

Technical Features

| | | Gres Esmaltado con baja absorción Glazed Floor ceramic tile, low absorption | | Revestimiento Pasta Blanca Wall ceramic tile white body Tiles | Ensayo según norma Regulation Test |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|
| Absorción de agua Water absorption | | Bla E < 0,5% | B1b 0,5% > E < 3% | B111 E > 10% | ISO 10545-3 |
| Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality | | | | | |
| Longitud y Anchura Length & Width | | +0,6% | +0,6% | +0,6% | ISO 10545-2 |
| Espesor Thickness | | +5% | +5% | +5% | |
| Rectitud de los lados Straightness of sides | | +0,5% | +0,5% | +0,5% | |
| Ortogonalidad Rectangularity | | +0,5% | +0,5% | +0,5% | |
| Planitud de la superficie Surface planarity | | +0,5% | +0,5% | +0,5% | |
| Aspecto superficial Surfaces | | 95% | 95% | 95% | |
| Propiedades Físicas / Physical properties | | | | | |
| Resistencia a la flexión Bending Strength | | >30N/mm2 | >30N/mm2 | >12N/mm2 | ISO 10545-4 |
| Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion | | Según modelo According to model | Según modelo According to model | No aplica does not apply | ISO 10545-7 |
| Resistencia al cuarteo Crazing Resistance | | Cumple Satisfy | Cumple Satisfy | Cumple Satisfy | ISO 10545-11 |
| Propiedades Químicas / Chemical properties | | | | | |
| Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt | | Clase GA Type GA | Clase GA Type GA | Clase GA Type GA | ISO 10545-13 |
| Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins | | Mínimo clase GLB GLB class minimum | Mínimo clase GLB GLB class minimum | Mínimo clase GLB GLB class minimum | |
| Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins | | Mínimo clase GHB GHB class minimum | Mínimo clase GHB GHB class minimum | Mínimo clase GHB GHB class minimum | |
| Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products | | Mínimo GA GA class minimum | Mínimo GA GA class minimum | Mínimo GB GB class minimum | |
| Resistencia a las manchas Resistance to staining | | Mínimo clase 3 Class 3 minimum | Mínimo clase 3 Class 3 minimum | Mínimo clase 3 Class 3 minimum | |

Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción
Dry-pressed single-fired ceramic tile