Dalton

PORCELÁNICO PULIDO - *POLISHED PORCELAIN*

60x120 - *23,6”x47,2”*
90x90 - *35,4”x35,4”*

ROCK CERAMIC®

Dalton

DALTON 60x120/23,6”x47,2”
90X90/35,4”x35,4”

DALTON GOLD 60x120/90x90

Porcelánico Rectificado Pulido
Polished Rectified Porcelain

60x120 cm / 23,6"x47,2"
90x90 cm / 35,4"x35,4"

DALTON GOLD 60X120 M19
16 piezas diferentes / *different pieces*

DALTON GOLD 90X90 M32
14 piezas diferentes / *different pieces*

DALTON GOLD DETAIL

Packing List

Formato Size	Pzas/Caja Tiles/Box	m²/Caja m²/Box	Kg/Caja Kg/Box	Caja/Palet Box/Pallet	m²/Palet m²/Pallet	Kg/Palet Nt Kg/Pallet Nt	Tipo/Palet Type/Pallet
60x120	2	1,44	34,50	32	46,08	1.104,00	STD
90x90	2	1,62	40,00	27	43,74	1.080,00	STD

Características Técnicas

Technical Features

		Gres Esmaltado con baja absorción Glaced Floor ceramic tile, low absorption		Revestimiento Pasta Blanca Wall ceramic tile white body Tiles	Ensayo según norma Regulation Test
Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción Dry-pressed single-fired ceramic tile	Absorción de agua Water absortion	BIa E < 0,5%	BIb 0,5% > E < 3%	BIII E > 10%	ISO 10545-3
	Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality				
	Longitud y Anchura Length & Width	+-0,6%	+-0,6%	+-0,6%	ISO 10545-2
	Espesor Thickness	+-5%	+-5%	+-5%	
	Rectitud de los lados Straightness of sides	+-0,5%	+-0,5%	+-0,5%	
	Ortogonalidad Rectangularity	+-0,5%	+-0,5%	+-0,5%	
	Planitud de la superficie Surface planarity	+-0,5%	+-0,5%	+-0,5%	
	Aspecto superficial Surfaces	95%	95%	95%	
	Propiedades Físicas / Physical properties				
	Resistencia a la flexión Bending Strength	>30N/mm2	>30N/mm2	>12N/mm2	ISO 10545-4
	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion	Según modelo According to model	Según modelo According to model	No aplica does not apply	ISO 10545-7
	Resistencia al cuarteo Crazing Resistance	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	ISO 10545-11
	Propiedades Químicas / Chemical properties				
	Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	ISO 10545-13
	Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	
	Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	
	Productos de limpieza doméstica Domestic cleanning produts	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GB GB class minimum	
	Resistencia a las manchas Resistence to stainning	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	ISO 10545-14