

# Gante

GANTE 60x120/23,6"x47,2"  
90x90/35,4"x35,4"  
61x61/24"x24"











GANTE PERLA 60x120





# Gante

Porcelánico Rectificado Pulido  
*Polished Rectified Porcelain*

60x120 cm / 23,6"x47,2"  
90x90 cm / 35,4"x35,4"



GANTE BLANCO 60X120

15 piezas diferentes / *different pieces*

M19



GANTE BLANCO 90X90

15 piezas diferentes / *different pieces*

M32




GANTE BLANCO DETAIL



GANTE PERLA 60X120

M19



GANTE PERLA 90X90

M32



GANTE PERLA DETAIL

## Packing List

Formato Size	Pzas/Caja Tiles/Box	m <sup>2</sup> /Caja m <sup>2</sup> /Box	Kg/Caja Kg/Box	Caja/Palet Box/Pallet	m <sup>2</sup> /Palet m <sup>2</sup> /Pallet	Kg/Palet Nt Kg/Pallet Nt	Tipo/Palet Type/Pallet
60x120	2	1,44	34,50	32	46,08	1.104,00	STD
90x90	2	1,62	40,00	27	43,74	1.080,00	STD

# Características Técnicas

## Technical Features

		Gres Esmaltado con baja absorción Glazed Floor ceramic tile, low absorption		Revestimiento Pasta Blanca Wall ceramic tile white body Tiles	Ensayo según norma Regulation Test
Absorción de agua Water absorption		Bla E < 0,5%	B1b 0,5% > E < 3%	B111 E > 10%	ISO 10545-3
Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality					
Longitud y Anchura Length & Width		+0,6%	+0,6%	+0,6%	ISO 10545-2
Espesor Thickness		+5%	+5%	+5%	
Rectitud de los lados Straightness of sides		+0,5%	+0,5%	+0,5%	
Ortogonalidad Rectangularity		+0,5%	+0,5%	+0,5%	
Planitud de la superficie Surface planarity		+0,5%	+0,5%	+0,5%	
Aspecto superficial Surfaces		95%	95%	95%	
Propiedades Físicas / Physical properties					
Resistencia a la flexión Bending Strength		>30N/mm2	>30N/mm2	>12N/mm2	ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion		Según modelo According to model	Según modelo According to model	No aplica does not apply	ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo Crazing Resistance		Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	ISO 10545-11
Propiedades Químicas / Chemical properties					
Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt		Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	ISO 10545-13
Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins		Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	
Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins		Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	
Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products		Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GB GB class minimum	
Resistencia a las manchas Resistance to staining		Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	

Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción  
Dry-pressed single-fired ceramic tile



# Gante

PORCELÁNICO PULIDO - *POLISHED PORCELAIN*

60x120 - 23,6"x47,2"

90x90 - 35,4"x35,4"

