

Oxford

OXFORD 10x20/3,9"x7,9"





Oxford

Revestimiento Pasta Roja
Red Body Wall Tiles

10x20cm / 3,9x"x7,9"



OXFORD M39
BLANCO
10x20



OXFORD DECOR BLANCO 10x20 M37
12 piezas diferentes / different pieces



OXFORD M37
NEGRO
10x20



OXFORD DECOR NEGRO 10x20 M37
12 piezas diferentes / different pieces



OXFORD M39
PERLA
10x20



OXFORD DECOR PERLA 10x20 M37
12 piezas diferentes / different pieces




OXFORD M37
AZUL
10x20



OXFORD DECOR AZUL 10x20 M37
12 piezas diferentes / different pieces




OXFORD BLANCO
DETAIL



OXFORD NEGRO
DETAIL



OXFORD PERLA
DETAIL



OXFORD AZUL
DETAIL

Packing List

Formato Size	Pzas/Caja Tiles/Box	m ² /Caja m ² /Box	Kg/Caja Kg/Box	Caja/Palet Box/Pallet	m ² /Palet m ² /Pallet	Kg/Palet Nt Kg/Pallet Nt	Tipo/Palet Type/Pallet
10x20	50	1	13	100	100	1.300,00	STD



OXFORD BLANCO 10x20 OXFORD NEGRO 10x20 OXFORD DECOR NEGRO 10x20 TURKU NATURAL 19,4x120

Características Técnicas

Technical Features

		Gres Esmaltado Pasta Roja Red Body Floor Tiles	Revestimiento Pasta Roja Wall Red Body Tiles	Ensayo según norma Regulation Test
Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción Dry-pressed single-fired ceramic tile	Absorción de agua Water absorption	BIIa 3% > E < 6%	BIII E > 10%	ISO 10545-3
	Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality			
	Longitud y Anchura Length & Width	+0,6%	+0,6%	ISO 10545-2
	Espesor Thickness	+5%	+5%	
	Rectitud de los lados Straightness of sides	+0,5%	+0,5%	
	Ortogonalidad Rectangularity	+0,5%	+0,5%	
	Planitud de la superficie Surface planarity	+0,5%	+0,5%	
	Aspecto superficial Surfaces	95%	95%	
	Propiedades Físicas / Physical properties			
	Resistencia a la flexión Bending Strength	>12N/mm2	>30N/mm2	ISO 10545-4
	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion	Según modelo According to model	No aplica does not apply	ISO 10545-7
	Resistencia al cuarteo Crazing Resistance	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	ISO 10545-11
	Propiedades Químicas / Chemical properties			
	Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	ISO 10545-13
	Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	
Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum		
Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GB GB class minimum		
Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	ISO 10545-14	

Oxford

REVESTIMIENTO PASTA ROJA - *RED BODY WALL TILES*

10x20 - 3,9"x7,9"

